

# 平成21年度

## 施設管理事業

### 大月地区支障配水管撤去工事

### 仕 様 書

市道農村公園線	ダクティル鑄鉄管	50	L = 235m
	ケーブル管	30	L = 235m
市道原畑2号線	硬質塩化ビニール管	50	L = 50m
	同上	25	L = 25m

一般監督員の  
職及び氏名

技 師 中市 靖之

事業主体  
施行個所

広島県庄原市  
庄原市口和町

## 事業費総括表

費 目	金 額		工 事 費	消費税相当額	工 事 価 格	適 用
事業費		本工事費				
工事費						
附帯工事費						
測量及び試験費						
用地費及び保障費						
機械器具費						
営繕費						
換地諸費						
事務費						
合計		費目計				

## \* 本工事費内訳表 \*

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
市道農村公園線		式	1.00			内訳第0001表
土工		式	1.00			内訳第0002表
処分工		式	1.00			内訳第0003表
市道原畑2号線		式	1.00			内訳第0004表
土工		式	1.00			内訳第0005表
処分工		式	1.00			内訳第0006表
*直接工事費*						

## \* 本工事費内訳表 \*

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
*直接工事費*						
運搬費積上		式	1.00			内訳表07号
運搬費率額		式	1.00			
*運搬費*						
準備費率額		式	1.00			
*準備費*						
技術管理費率額		式	1.00			
*技術管理費*						
管繕損料		式	1.00			
労務者輸送費		式	1.00			
安全費率額		式	1.00			
*安全費*						
		式	1.00			

庄 原 市

\* 本工事費内訳表 \*

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
環境対策費率額		式	1.00			
*環境対策費*						
*共通仮設費積上合計*		式	1.00			
*共通仮設費合計*		式	1.00			
*純工事費*						
現場管理費		式	1.00			
*工事原価*						
一般管理費率額		式	1.00			
*一般管理費*		式	1.00			
*工事価格*						
消費税相当額		式	1.00			
*工事合計*						

庄 原 市

# 内 訳 表

内訳第0001表 市道農村公園線

1 式当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工		式	1.00			内訳第0002表
処分工		式	1.00			内訳第0003表
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳第0002表 土工

1 式当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハ ック杓床掘 小規模土工 山積0.28m3		m3	150.00			単価表001号
埋戻工D【複合】 最大埋戻幅 < 1m		m3	150.00			単価表003号
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳第0003表 処分工						1 式当り
名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 As舗装版_As舗装厚 20cm		m	470.00			単価表007号
バックホによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm以下_山積0.28m3_排ガス_超低騒音		m2	165.00			
発生土運搬費 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)_ダンプトラック4t_DID区間無_L 10.0km_As塊_良好		m3	8.00			
アスファルト殻受入費 【処分】		t	19.00			
撤去管吊上げ積込み(人力) 铸铁管_ 75mm以下		m	235.00			単価表013号
铸铁管切断 エンジンカッター使用_ 50mm		口	80.00			単価表014号
铸铁管追加継手【複合】 75mm以下		口	4.00			単価表015号
硬質塩ビ管据付工 撤去_再使用しない_ 30mm_歩掛補正率 30%		m	235.00			単価表016号
撤去管受入費 【処分】硬質塩ビ管		m3	1.00			
撤去管受入費 【処分】铸铁管		t	2.00			
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳第0004表 市道原畑 2号線

1 式当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工		式	1.00			内訳第0005表
処分工		式	1.00			内訳第0006表
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳第0005表 土工

1 式当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハ ック床掘 小規模土工 山積0.28m3		m3	20.00			単価表001号
埋戻工D【複合】 最大埋戻幅 < 1m		m3	20.00			単価表003号
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳第0006表 処分工						1 式当り
名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 As舗装版_As舗装厚 20cm		m	140.00			単価表007号
バックホよる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm以下_山積0.28m3_排ガス_超低騒音		m2	35.00			
発生土運搬費 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)_ダンプトラック4t_DID区間無_L 10.0km_As塊_良好		m3	2.00			
アスファルト殻受入費 【処分】		t	4.00			
硬質塩ビ管据付工 撤去_再使用しない_ 50mm_歩掛補正率 30%		m	53.00			単価表017号
硬質塩ビ管据付工 撤去_再使用しない_ 25mm_歩掛補正率 30%		m	17.00			単価表018号
硬質塩ビ管RR継手工 呼び径50mm_離脱防止金具割増あり		口	1.00			単価表019号
撤去管受入費 【処分】硬質塩ビ管		m3	1.00			
				1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳表06号

準備費積上

1 式当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			1式当り	合 計	

# 内 訳 表

内訳表07号	運搬費積上	1 式当り				
名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬工(片道1回) ハックル_ｸﾗｰ型 山積0.28m3_L=20km_車種8t_C1=0.6_C2=0_C3=0_C4=0		回	2.00			
				1式当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表001号    ハ` ック床掘

小規模土工 山積0.28m3

10    m3当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ハ` ック(ｸｰﾗ型・後方超小旋回型・排ｶﾞｽ型(1次基準))運転 山積0.28m3(平積0.2m3)		日				単価表002号
諸雑費		式	1.00			
				1m3当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表002号	ハッパ杓(加-ラ型・後方超小旋回型・排ガス型(1次基準)) 準))運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	1	日当り		
名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油		L				
ハッパ杓(加-ラ型・後方超小旋回型・排ガス型(1次基準))損料 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日				
諸雑費		式	1.00			
				1日当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表003号

埋戻工D【複合】

最大埋戻幅 < 1m

100 m3当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
バックホウ(ク-ラ型・排ガス型(1次基準))運転 山積0.45m3(平積0.35m3)		h				単価表004号
夕バ° 締固め 60 ~ 80kg		m3	100.00			単価表005号
諸雑費		式	1.00			
				1m3当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表004号      ハック材(ｸｰﾗ型・排ガス型(1次基準))運転      山積0.45m3(平積0.35m3)      1      h当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油		L				
ハック材(ｸｰﾗ型・排ガス型(1次基準))損料 山積0.45m3(平積0.35m3)		h				
諸雑費		式	1.00			
				1h当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表005号

夕川° 締固め

60 ~ 80kg

100 m3当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
夕川° (ヲマ) 運転 質量60 ~ 100kg		日				単価表006号
諸雑費		式	1.00			
				1m3当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表006号

夕バ° (ヲマ) 運転

質量60 ~ 100kg

1 日当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン		L				
夕バ° (ヲマ) 賃料<1ヵ月以上> 質量60~100kg		日				
諸雑費		式	1.00			
				1日当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表007号    舗装版切断    As舗装版\_As舗装厚 20cm    100 m当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
コンクリートカッタ(油圧・走行式・湿式)運転 切削深20cm級 ブレード径45～56cm		日				単価表008号
コンクリートカッタブレード 56CM		枚				
諸雑費		式	1.00			
				1m当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表008号
コンクリートカッタ(油圧・走行式・湿式)運転
切削深20cm級 ブレード径45～56cm
1 日当り

名 称 形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	L				
コンクリートカッタ(油圧・走行式・湿式)損料 切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日				
諸雑費	式	1.00			
			1日当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

B0K41000-040103 ハック材による舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm以下\_山積0.28m3\_排ガス\_超低騒音

100 m2当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ハック材(ｸｰﾗ型・排ガス型(1次基準))運転 山積0.28m3(平積0.2m3)		h				
諸雑費		式	1.00			
				1m2当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

J0K020200220020 ハッパ杓(加圧型・排ガス型(1次基準))運転

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 h当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油		L				
ハッパ杓(加圧型・排ガス型(1次基準))損料 山積0.28m3(平積0.2m3)		h				
諸雑費		式	1.00			
				1h当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

B0K41000-040101 発生土運搬費

ハッ村 山積0.28m3(平積0.2m3)\_ダンプトラック4t\_DID区間無\_L 10.0km\_As塊\_良好 10 m3当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(普通・ディーゼル)運転 4t積		日				
				1m3当り	合 計	

庄 原 市

# 施 工 単 価 表

J0K030100120040 ダンプトラック(普通・ディーゼル)運転

4t積

1 日当り

名 称 形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油	L				
ダンプトラック(普通・ディーゼル)損料 4t積	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積 タイヤ良好	供用日				
諸雑費	式	1.00			
			1日当り	合 計	

庄 原 市

# 施 工 単 価 表

単価表013号      撤去管吊上げ積込み(人力)      鑄鉄管\_ 75mm以下      10      m当り

名 称                      形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.00			
			1m当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表014号

鑄鉄管切断

エンジンカッター使用\_ 50mm

1 口当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター 参考単価		供用日				
雑材料		式	1.00			
				1口当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表015号

鑄鉄管刃二加継手【複合】

75mm以下

1 口当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1.00			
刃二加継手 75mm		口	1.00			
				1口当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表016号      硬質塩ビ管据付工      撤去\_再使用しない\_ 30mm\_歩掛補正率 30%      10    m当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.00			
				1m当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表017号
硬質塩ビ管据付工
撤去\_再使用しない\_ 50mm\_歩掛補正率 30%
10 m当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.00			
				1m当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表018号      硬質塩ビ管据付工      撤去\_再使用しない\_ 25mm\_歩掛補正率 30%      10      m当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.00			
				1m当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

単価表019号

硬質塩ビ管RR継手工

呼び径50mm\_離脱防止金具割増あり

1 口当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
塩ビ管管末用キャップ VP用 50mm		個	1.00			
諸雑費		式	1.00			
				1口当り	合 計	

# 施 工 単 価 表

B0K41000-010103 貨物自動車による運搬工(片道1回)

パ ッ ッ 枡\_加-ヲ型 山積0.28m3\_L=20km\_車種8t\_C1=0.6\_C2=0\_C3=0\_C4=0

1 回当り

名 称	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
距離制運賃料金(一般貨物貸切) 8t車まで 下限値 ~10kmまで ¥単価×1.6;		台				
諸雑費		式	1.00			
				1回当り	合 計	