

H28年度 ダイオキシン類測定結果一覧

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設種類	施設規模 (焼却能力又は 火床面積)		排出ガス			燃え殻(焼却灰)			ばいじん(集塵灰)			備考
				焼却 能力 (kg/hr)	火床 面積 (m2)	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	採取 年月日	排出 基準 (ng- TEQ/m3N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	
1	旭有機材株式会社広島工場	庄原市新庄町5088-61	廃棄物焼却炉	8,500.0	7.068	0.0064	H29.1.26	1	/	/	/	0.0014	H29.1.26	3	燃え殻は排出しない
2	広島県北部家畜保健衛生所	庄原市東本町一丁目4-1	廃棄物焼却炉	50.0	0.7	0.16	H28.9.13	10	0.011	H28.9.13	3	/	/	/	集じん施設なし
3	庄原市備北衛生センター	庄原市掛田町111-3	廃棄物焼却炉	540.0	10	0.016	H28.11.2	5	0.00025	H28.11.2	3	0.023	H28.11.2	3	
4	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11	0.13	H29.2.8	5	0.0024	H28.9.15	3	3.5	H28.9.15	3	・共通煙突 ・灰の一括貯留 ・灰は埋め立てずにセメント原料として使用するため、燃え殻及びばいじん処理(埋立)基準適用外
5	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11										
6	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	/	/	10	/	/	3	/	/	3	H28.6.21廃止
7	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	/	/	5	/	/	3	/	/	3	H28.6.21廃止
8	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	150.0	2.53	0.000015	H28.11.24	10	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし
9	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	2.80	H28.11.10	5	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし

H27年度 ダイオキシン類測定結果一覧

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設種類	施設規模 (焼却能力又は 火床面積)		排出ガス			燃え殻(焼却灰)			ばいじん(集塵灰)			備考
				焼却 能力 (kg/hr)	火床 面積 (m2)	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	採取 年月日	排出 基準 (ng- TEQ/m3N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	
1	旭有機材工業株式会社広島工場	庄原市新庄町88-61	廃棄物焼却炉	8,500.0	7.068	0.0032	H28.1.22	1	/	/	/	0.000014	H28.1.22	3	燃え殻は排出しない
2	広島県北部家畜保健衛生所	庄原市東本町一丁目4-1	廃棄物焼却炉	50.0	0.7	0.068	H28.1.27	10	0.039	H28.1.27	3	/	/	/	集じん施設なし
3	庄原市備北衛生センター	庄原市掛田町111-3	廃棄物焼却炉	540.0	10	0.011	H27.11.18	5	0.0046	H27.11.18	3	0.016	H27.11.18	3	
4	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11	0.28	H28.2.25	5	0.0033	H27.9.10	3	4.6	H27.9.10	3	・共通煙突 ・灰の一括貯留 ・灰は埋め立てずにセメント原料として使用するため、燃え殻及びばいじん処理(埋立)基準適用外
5	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11										
6	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.0021	H27.11.5	10	0.074	H27.11.5	3	0.0021	H27.11.5	3	
7	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.0033	H27.11.6	5	0.0019	H27.11.5	3	0.0020	H27.11.5	3	
8	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	0.6	H27.10.28	5	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし

H26年度 ダイオキシン類測定結果一覧

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設種類	施設規模 (焼却能力又は 火床面積)		排出ガス			燃え殻(焼却灰)			ばいじん(集塵灰)			備考
				焼却 能力 (kg/hr)	火床 面積 (m2)	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	採取 年月日	排出 基準 (ng- TEQ/m3N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	
1	旭有機材工業株式会社広島工場	庄原市新庄町88-61	廃棄物焼却炉	8,500.0	7.068	0.0030	H27.2.5	1	/	/	/	0.011	H27.2.5	3	燃え殻は排出しない
2	広島県北部家畜保健衛生所	庄原市東本町一丁目4-1	廃棄物焼却炉	50.0	0.7	0.12	H27.1.15	10	0.0066	H27.1.15	3	/	/	/	集じん施設なし
3	庄原市備北衛生センター	庄原市掛田町111-3	廃棄物焼却炉	540.0	10	0.013	H26.11.19	5	0.00018	H26.11.19	3	0.0068	H26.11.19	3	
4	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11	0.032	H26.10.7	5	0.0044	H26.10.7	3	6.4	H26.10.7	3	・共通煙突 ・灰の一括貯留 ・灰は埋め立てずにセメント原料として使用するため、燃え殻及びばいじん処理(埋立)基準適用外
5	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11										
6	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.0015	H26.10.30	10	0.077	H26.10.30	3	0.00000033	H26.10.30	3	
7	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.00000063	H26.10.30	5	0.050	H26.10.30	3	0	H26.10.30	3	
8	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	0.007	H26.10.29	5	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし

H25年度 ダイオキシン類測定結果一覧

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設種類	施設規模 (焼却能力又は 火床面積)		排出ガス			燃え殻(焼却灰)			ばいじん(集塵灰)			備考
				焼却 能力 (kg/hr)	火床 面積 (m2)	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	採取 年月日	排出 基準 (ng- TEQ/m3N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	
1	旭有機材工業株式会社広島工場	庄原市新庄町88-61	廃棄物焼却炉	8,500.0	7.068	0.28	H26.1.15	1	/	/	/	0	H26.1.15	3	燃え殻は排出しない
2	広島県北部家畜保健衛生所	庄原市東本町一丁目4-1	廃棄物焼却炉	50.0	0.7	0.072	H25.10.22	10	0.00034	H25.11.25	3	/	/	/	集じん施設なし
3	庄原市備北衛生センター	庄原市掛田町111-3	廃棄物焼却炉	540.0	10	0.025	H25.11.13	5	0.012	H25.11.13	3	0.019	H25.11.13	3	
4	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11	0.25	H25.7.30	5	0.023	H25.10.1	3	8.7	H25.10.1	3	・共通煙突 ・灰の一括貯留 ・灰は埋め立てずにセメント原料として使用するため、燃え殻及びばいじん処理(埋立)基準適用外
5	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11										
6	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	21.5	1.84	/	/	10	/	/	3	/	/	3	H25.5.27廃止
7	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.00000081	H26.1.29	10	0.094	H26.1.29	3	0.0040	H26.1.29	3	
8	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.00000027	H25.11.21	5	0.032	H25.11.21	3	0.015	H25.11.21	3	
9	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	0.071	H25.10.29	5	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし

H24年度 ダイオキシン類測定結果一覧

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設種類	施設規模 (焼却能力又は 火床面積)		排出ガス			燃え殻(焼却灰)			ばいじん(集塵灰)			備考
				焼却能力 (kg/hr)	火床面積 (m ²)	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	採取 年月日	排出 基準 (ng- TEQ/m ³ N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	処理 (埋立) 基準 (ng- TEQ/g)	
1	旭有機材工業株式会社広島工場	庄原市新庄町88-61	廃棄物焼却炉	8,500.0	7.068	0.0040	H25.1.30	1	/	/	/	0.015	H25.1.30	3	燃え殻は排出しない
2	広島県北部家畜保健衛生所	庄原市東本町一丁目4-1	廃棄物焼却炉	50.0	0.7	0.59	H24.9.18	10	0.0046	H24.9.18	3	/	/	/	集じん施設なし
3	庄原市備北衛生センター	庄原市掛田町111-3	廃棄物焼却炉	540.0	10	0.14	H24.9.11	5	0.0055	H24.9.11	3	0.028	H24.9.11	3	
4	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11	0.22	H24.12.14	5	0.009	H24.10.18	3	4.2	H24.10.18	3	・共通煙突 ・灰の一括貯留 ・灰は埋め立てずにセメント原料として使用するため、燃え殻及びばいじん処理(埋立)基準適用外
5	庄原市備北クリーンセンター	庄原市一木町266-2	廃棄物焼却炉	2,500.0	16.11										
6	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	21.5	1.84	0.11	H24.11.16	10	0.066	H24.11.16	3	/	/	3	ばいじんについては検体量不足
7	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.0049	H24.11.15	10	0.071	H24.11.16	3	0.025	H24.11.16	3	
8	有限会社比婆西清掃社	庄原市実留町1852-2	廃棄物焼却炉	114.0	4.35	0.0049	H24.11.14	5	0.074	H24.11.16	3	0.018	H24.11.16	3	
9	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	0.13	H24.10.29	5	/	/	/	/	/	/	集じん施設なし
10	株式会社N.G.C庄原農場	庄原市木戸町1234	廃棄物焼却炉	195.6	1.79	/	/	5	/	/	/	/	/	/	H24.5.9廃止