# ナスの仕立て方

スって上手に管理す れば、 鳥獣害対策の真骨頂。 株で20里も採れるんですよね。 だって、 私たちの目的は . 対策」ではなく「**収穫**」ですか

### 豆知識⑯ ナスの「主枝4本の>字仕立て」


高い支柱を使って下さい。 
つけます。お盆の頃にはあなたの背丈を越えますから背のつけます。お盆の頃にはあなたの背丈を越えますから背の引ヒモは4本まとめて株元で結わえ、やさしく主枝に巻きの両側に向けて2本ずつ、V字型にヒモで誘引します。誘の前側に向けて2本ずつ、V字型にヒモで誘引します。誘の下)の上下付近の丈夫な枝4本を主枝と決め、これを畝の花)の上下付近の丈夫な枝4本を主枝と決め、これを畝の花)の上下付近の丈夫な枝4本を主枝と決め、これを畝の花)の上下付近の丈夫な枝4本を主枝と決め、これを畝の花)の上下付近の丈夫な枝4本を主枝と決め、これを畝の花)の上下付近の大きな枝(本を注)ので言います。一番果(最初

け根の一芽を残し枝ごと収穫します。り取った後、収穫して下さい。側枝の果実の場合は枝の付れた2枚の葉(次の幼果と今採る果実の間の葉)をまず切た見分けます。主枝の果実の場合はその果実を太らせてくる明、これから採る果実が主枝の果実か、側枝の果実か、ナスの収穫は儀式みたいなもの。感謝の気持ちで一礼。

追肥の頃合は、 が出 から畝肩に穴をあけ化成肥料を一握り一 が見えない?それは大変、 てない べがビュンと突き出ていれば正常。 花を見て決めます。 それが追肥のサインです。 大至急、 黄色い 手鍬の柄でマ 雌しべが頭だ 雄 えつ 0真ん

#### なすびの立体栽培、大公開!

廃材のパイプなどを利用し高い位置から野菜の枝を誘引する のが立体栽培。意外と手軽にできるので、試してみませんか?



# 畑はスイカの立体栽培で

じゃないか、という方にも朗報。地面に広がる**スイカ**だって、**立体栽培**にしちゃえばOK。 腰の高さで管理できるから、ひざの曲げ伸ばしも要らず、 ートル以上の「何も植えないゾーン」を作ってしまうと、栽培面積が減って困る 重たいスイカも楽々収穫。

### 豆知識⑰ スイカの立体栽培

伸びてきたら棚の上に載せてあげましょう。 ウネ幅121センチ、株間110センチで苗を植えて、この上にハウスの廃パイプを組ん 腰の高さになるよう棚を作ります。この棚にネットをぶらさげてツルを這わせ、


培みたいに防鳥ネットで守れますよ。 収穫時期のカラス対策も簡単、パイプの穴に弾性ポールを差し込んで、トンネル栽

# サツマイモの竹マルチで一石二鳥


収穫を待つのみ。 シシに入られても被害はほとんど出ないでしょ。 畝の上で、 竹やぶの竹だって大事な獣害対策資材です。 名付けてサツマイモの「竹マルチ」 サツマイモの苗をはさむように竹を並べて固定。これならサルやイ 「ツル返し」 も必要なく、あとは

#### 豆知識⑱ 竹の間伐

なイノシシが育ちます。家や畑から10メートルくらいは見通しが利くように間伐して イモ畑に持って行けば、 **密生した竹林は格好の潜み場。**家の隣にそんな竹林があると、テレビの音まで平気 竹を残す目安は、 強力な獣害対策資材に早変わり!。 2~3平方メートルに1本。このとき切った竹をサツマ



スイカの立体栽培



## **| 野菜の植付けと鳥対策**

がった本葉どうしがけんかし 文は、 これらの本葉がお日様にあたると結球部分が育ちます。 そして3周したあと、17~18枚目の葉が芯に立って結球が始まりま 最初の本葉が5枚で一周、6枚目は1枚目の、11枚目が6枚目 ないよう、 株間は十分に空けて下さい。 だから、

ない大ごちそうです。 て柵で守ってね。 収穫した白菜が2キロ 柵外への放置はもってのほか。 残った外葉も2キロ。野生生物にはとんでも 外葉もきちんと片付け

### 豆知識⑲ 葉物野菜は元肥主体で

**分に空けて**あげてください。すると、ずっしり重たく緻密に育ちます。 **結球が始まれば追肥は禁物。**腐りやすくスカスカになっ<del>て</del>しまいます。**株間は十** 白菜、キャベツ、レタスなどの葉物野菜は、**元肥主体**で育てます。 結球野菜は

### 豆知識⑳ 鳥対策のべんり資材

鳥対策も万全に。 でも、ある日突然ヒヨドリの大群がやってきて…なんてことにならないよう、

でどんどん食害が広がっちゃう。 入り込むこと覚えちゃう。ハウスの廃パイプや竹なんかでしっかり押さえてね。 伸縮性がなく風でめくれ易いこと。畝間のハコベなんか食べに来た鳥が隙間から 次に「防鳥ネット」。秘訣は、 まずは「不織布資材」。良い点は、鳥からは中の野菜が見えないこと。悪い点は 群れで来てネット越しに野菜の上に止まり 野菜から20センチは浮かせて張ること。でない 外から食べ始めると、鳥の重み

20cmは 浮かせて!!



白菜の収穫

