

# 大奥寺池 ハザードマップ

## 最大水深と浸水程度の目安

|          |                  |
|----------|------------------|
| 0.0~0.2m | 大人のひざまでつかる(床下浸水) |
| 0.2~0.5m | 大人の腰までつかる(床上浸水)  |
| 0.5~1.0m | 1階の軒下まで浸水する      |
| 1.0~2.0m | 2階の軒下まで浸水する      |
| 2.0~3.0m | 2階の屋根以上が浸水する     |
| 3.0~5.0m |                  |
| 5.0m以上   |                  |

大奥寺池 ●

貯水量 1,470m<sup>3</sup>

450

田森自治振興センター

田森郵便局

栗田小学校

市立栗田小学校

-  第1開設避難所
-  指定避難所
-  地域避難所
-  屋外避難場所

### 官公庁連絡先

| 施設名              | 電話番号         |
|------------------|--------------|
| 庄原市役所 (代表・夜間・休日) | 08477-2-5111 |
| 東城支所 産業建設室 事業係   | 08477-2-5241 |
| 備北地区消防組合         | 119          |
| 警察署              | 110          |

### 【ご覧いただく上での留意事項】

ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。

実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 2JHf 215  
 ※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。  
 ※令和2年度作成  
 ※ため池番号 346020203



3分

5分

10分

15分

20分

30分

40分

50分

60分

0

1:3,000

200

m