

辺地に係る公共的施設の総合整備計画書

- 1 下高辺地 (庄原市高野町)
(計画期間：令和5年度 1年間)
- 2 三河内辺地 (庄原市比和町)
(計画期間：令和5年度～令和7年度 3年間)

令和5年3月
広島県庄原市

総 合 整 備 計 画 書

広島県庄原市高野町 下高辺地
(辺地の人口 426 人、面積 66.5 k m²)

1 辺地の状況

(1) 辺地を構成する町又は字の名称

庄原市高野町奥門田、岡大内、下門田、上里原、高暮

(2) 辺地の中心の位置

庄原市高野町下門田 5059 番地 106

(3) 辺地度点数

117 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

本地域は、市の中心部から北西へ約 35 km に位置し、西は島根県に接している。標高が高く、冬期は積雪が多い地域であるが、寒冷な気候を利用した農作物の生産が盛んである。

本地域に所在する消防格納庫のうち、庄原市消防団高野方面隊第 2 分団第 2 部格納庫（高野町上里原 149 番地 4）について、当該施設に格納する積載車の更新に伴いスペースが不足することから、建替えが必要となっている。

3 公共的施設の整備計画

令和 5 年度の 1 年間

(単位：千円)

施設名	区分 事業主体	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債の 予定額
			特定財源	一般財源	
消防施設 (消防格納庫)	庄原市	1,558	—	1,558	1,500
合	計	1,558	—	1,558	1,500

総 合 整 備 計 画 書

広島県庄原市比和町 三河内辺地
(辺地の人口 174 人、面積 10.2 k m²)

1 辺地の状況

(1) 辺地を構成する町又は字の名称
庄原市比和町三河内

(2) 辺地の中心の位置
庄原市比和町三河内 1418 番地 1

(3) 辺地度点数
261 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

本地域は、市の中心部から北へ約 21 kmに位置し、県道西城比和線に沿って形成されている集落である。耕地は少なく、山林面積が約 95%を占めている。

住民の多くは移動に自動車を利用しているが、市道の幅員が狭小であるため、一般車両の離合や地域バスの運行に支障をきたしており、また冬期の積雪により通行が困難となる場合もあることから、地域住民の利便性・安全性を確保し、生活環境と産業基盤の向上を図るため、早急な道路網の改良・整備が必要である。

3 公共的施設の整備計画

令和 5 年度から令和 7 年度の 3 年間

(単位：千円)

施 設 名	区 分 事業主体	事 業 費	財 源 内 訳		一般財源のうち 辺地対策事業債の 予定額
			特定財源	一般財源	
市道・橋りょう (市道南線)	庄原市	33,000	—	33,000	33,000
合	計	33,000	—	33,000	33,000