



平面図




S=1:1,000

横田延長 L=381.0m





S=1:500




工事名	河川改修工事(河川改修工事)
図面名	設計図
作成日	令和5年9月
図尺	図示 図面番号 2/23
会社名	株式会社エー・エス・エー・エス・エー
担当者名	庄原市

工事番号 123






$H=1:500$ 



縦断面図

W:1:100
H:1:500

右側道路標高
左側道路標高



2号側道路	420.65	422.27	423.55	424.37	424.47	425.46	426.06	430.65	431.44	432.13	432.60	432.86	433.12	433.76	434.21	434.67
河床計画高	420.80	421.17	421.29	421.40	424.98	425.07	426.06	430.79	431.45	432.39	432.60	432.86	433.12	433.76	434.21	434.67
4号道路高	420.65	420.80	421.17	421.29	421.40	424.98	425.07	430.79	431.45	432.39	432.60	432.86	433.12	433.76	434.21	434.67
河床地盤高	420.65	420.80	421.17	421.29	421.40	424.98	425.07	430.79	431.45	432.39	432.60	432.86	433.12	433.76	434.21	434.67
追加距離	124.0	328.0	323.0	328.0	341.0	344.0	366.0	387.0	401.0	407.0	408.0	415.0	423.0	431.0	437.0	444.0
区間距離	19.0	4.0	4.0	5.0	3.0	22.0	13.0	57.0	6.0	1.0	5.0	8.0	66.0	2.0	1.0	1.0
2号側道路	SEG 324.5	SEG 328.5	SEG 333.0	SEG 338.0	SEG 341.0	SEG 344.0	SEG 401.0	SEG 407.0	SEG 408.0	SEG 409.0	SEG 415.0	SEG 423.9	SEG 490.0	SEG 492.0	SEG 493.0	SEG 494.0




国
補
償
書
工事番号 Y23

工事名	河床地盤高 4号道路 (右側) 1/100
図面名	設計図
作成日	令和5年9月
図尺	図示 図面番号 5/23
会社名	株式会社エー・エス・エー・エー
担当者	庄原市

A箇所 (左岸)


SECT 0.0
0+402.700
R=

Δ = 2.7 (1.1)
Δ₀ = 1.3 (0.8)
C = 2.6 (1.1)
B = 0.1 R_L = -
E = 1.5 (1.5) F_U = 0.4 (0.4)
K = 0.8 (0.8)





SECT 5.0
0+403.700
R=

Δ = 2.5 (1.9)
Δ₀ = 1.2 (1.0)
C = 3.4 (3.2)
B = 0.2 R_L = -
E = 2.1 (2.1) F_U = 0.4 (0.4)
K = 0.8 (0.8)




SECT 8.8
0+402.700
R=


Δ = 2.4 (1.2)
Δ₀ = 1.1 (0.8)
C = 2.5 (1.5)
B = 0.1 R_L = -
E = 1.1 (1.1) F_U = 0.1 (0.1)
K = 0.8 (0.8)





1号コンクリートブロック積 S=1/50



底張コンクリート S=1/50




A箇所(左岸)側面延長




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	0.870
型枠	一般型枠	m ²	5.53
型枠	化型型枠	m ²	0.81

基礎工 S=1/20




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	1.310
型枠	RC-40	m ²	4.50
基礎材	RC-40	m ²	7.50

1号帯止工 S=1/50




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	0.192
型枠	一般型枠	m ²	0.77




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	0.768
型枠	一般型枠	m ²	5.55
型枠	化型型枠	m ²	0.71

天端コンクリート S=1/20




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	0.250
型枠	RC-40	m ²	1.00

2号帯止工 S=1/50




材料表			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 R/m ²	m ²	0.214
型枠	一般型枠	m ²	1.50

吸出防止材 設置説明図



A箇所 盛土1



工事番号 123

工事名	国土交通省 国土院 国土院 国土院
図面名	設計 国土院 (左岸)
内装材料	令和 5 年 9 月
図 尺	図 示 図面番号 6 / 23
会社名	株式会社エー・エス・エス・エス
事業所名	庄 原 市

横断図

S=1:100


B箇所 (左岸)

SECT 59.0

0+406.550

FB

SL = 2.0 (1.3)
0_r = 0.9 (0.6)
C = 1.2 (0.6)
B = 0.1 既 = 0.2
E = 2.3 (2.3) F_u = 1.1 (1.1)
K = 0.8 (0.8)




D=400.00

SECT 60.0

0+406.550

FB

SL = 2.0 (1.2)
0_r = 0.9 (0.7)
C = 0.5 (0.6)
B = 0.1 既 = 0.2
E = 2.3 (2.3) F_u = 1.1 (1.1)
K = 0.8 (0.8)




D=400.00

SECT 61.0

0+406.570

FB

SL = 2.0 (1.3)
0_r = 0.9 (0.7)
C = 0.3 (0.3)
B = 0.9 (0.2) 既 = 1.1
E = 2.3 (2.3) F_u = 1.1 (1.1)
K = 0.8 (0.8)





D=400.00

展開図

S=1:100

3号小口止工

S=1:50





材料表		単位 (m ³)	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	0+406.550	m ³	0.669
型枠	一般型枠	m ²	4.59
型枠	特殊型枠	m ²	0.61

1号コンクリートブロック類 S=1:50


基礎工 S=1:20

天端コンクリート S=1:20

吸出防止材 設置説明図



材料表		単位 (m ³)	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	0+406.550	m ³	1.263
型枠	一般型枠	m ²	4.50
型枠	特殊型枠	m ²	7.50




材料表		単位 (m ³)	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	0+406.550	m ³	0.263
型枠	一般型枠	m ²	1.00

すりつけ工 S=1:50

工事用道路 S=1:50

(吸出防止)









工事番号 123

工事名	河川改修工事 (仮設橋梁設置工事)		
図面名	設計図 (0.000)		
作成日	令和 5 年 9 月		
図尺	図示	図面番号	7 / 23
会社名	株式会社エー・エス・コンクリート		
事業所名	庄原市		

横断図

 $S=1:100$

C箇所(右岸)



名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 N/mm ²	m ³	0.768
型枠	一般型枠	m ²	5.25
型枠	化粧型枠	m ²	0.71

材料表		1箇所当り
名称	規格	単位 数量
コンクリート	18 N/cm ²	m ³ 0.734
型枠	一般型枠	m ² 5.03
型枠	化凝型枠	m ² 0.68

展開図

S=1:100





2号小口止工

S=1:50

5号小口止工


S=1:50

C箇所(右岸)






材料表		10m当り
材料	規格	単位 数量
コンクリート	$\sigma = 18 / \text{mm}^2$	m ³ 1.353
型枠		m ² 4.50
基礎材	PC-40	m ² 7.50

材料表		10m当り	
材料	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ok}=18N/mm^2$	m ³	0.250
型枠		m ²	1.00



吸出防止材 設置説明図



工事名	河川環境保全事業（養魚池）建設工事 （他工を含む、任意箇所を指定）		
図面名	設計図（箇所）		
作成年月日	令和6年9月		
縮尺	図示	図面番号	8 / 23
会社名	株式会社エービーコンサルティング		
事業所名	庄原市		

工事番号 123

國補 災

横断面図


S=1:100

D箇所（左岸）

SECT 84.0

0R+407.600
R=

SL = 2.6(1.7)
0W = 1.3(1.0)
C = 2.6(1.6)
B = 0.3 BL = 0.7
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)





展開図

S=1:100

18号小口止工

S=1:50




材料表		1箇所当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18 W/m2	m2	0.838
型枠	一般型枠	m2	5.71
基礎材	基礎材	m2	0.78

SECT 86.5

0R+408.100
R=

SL = 2.6(1.6)
0W = 1.2(0.9)
C = 1.5(0.6)
B = 0.3 BL = 0.6
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)





1号コンクリートブロック工


S=1:50

基礎工

S=1:20



材料表		1箇所当り	
材料	規格	単位	数量
コンクリート	0.6x1.0(m/m2)	m2	1.383
型枠	一般型枠	m2	4.50
基礎材	RC-40	m2	7.50




材料表		1箇所当り	
材料	規格	単位	数量
コンクリート	0.6x1.0(m/m2)	m2	0.250
型枠	一般型枠	m2	1.00

天端コンクリート



S=1:20

吸出防止材 設置説明図



SECT 89.0

0R+407.750
R=




すりつけ工

S=1:50

工事用道路

S=1:50



工事番号 123



工事名	河川改修工事（河川改修工事）
図面名	設計図（図面）
作成日	令和5年9月
図尺	図示
図番	9/23
会社名	株式会社エー・エス・コンストラクト
事業所名	庄原市

E箇所 (右岸)

SECT 110.0

Φ400 S30


SL = 2.311.0
Gv = 1.10(8)
C = 2.21(5)
B = 0.1 R = -
E = 2.312.0 Fu = 1.11(1)
K = 0.80(8)



SECT 112.5

Φ400 S30


SL = 3.2(1.3)
Gv = 1.6(0.9)
C = 1.6(0.7)
B = 0.1 R = -
E = 2.4(2.4) Fu = 1.11(1)
K = 0.80(8)





SECT 113.2

Φ400 S30


SL = 3.5(1.5)
Gv = 1.7(1.0)
C = 3.1(0.8)
B = 0.2 R = -
E = 2.5(2.5) Fu = 1.11(1)
K = 0.80(8)



吸出防止材 設置説明図




材料表	名称	規格	単位	数量	備考(単位)
コンクリート	18 W/m ²	m ²	0.745		
型枠	一般型枠	m ²	5.10		
仕掛材	化膿型枠	m ²	0.70		




材料表	名称	規格	単位	数量	備考(単位)
コンクリート	18 W/m ²	m ²	1.031		
型枠	一般型枠	m ²	7.48		
仕掛材	化膿型枠	m ²	1.04		

基礎工 S=1:20




天鎖コンクリート S=1:20




材料表	名称	規格	単位	数量	備考(単位)
コンクリート	18 W/m ²	m ²	1.353		
型枠	一般型枠	m ²	4.50		
仕掛材	化膿型枠	m ²	7.50		

材料表	名称	規格	単位	数量	備考(単位)
コンクリート	18 W/m ²	m ²	0.230		
型枠	一般型枠	m ²	1.00		


工事用道路 (材料表) S=1:50



標準タイプ S=1:50



E箇所 盛土2 (材料表) S=1:50



工事名	河川改修工事 (河川改修工事)
図面名	設計図 (設計図)
作成日	令和5年9月
図尺	図示
図番	10/23
会社名	株式会社エースコンクリート
事業所名	庄原市

横断図


S=1:100

F欄所 (左岸)

$S_x = 3.1(1.7)$
 $(\phi = 1.5(1.1))$
 $C = 3.4(1.2)$
 $B = 0.7$ $B_L = 1.4$
 $E = 1.8(0.8)$ $F_L = 0.5(0.5)$
 $K = 0.8(0.8)$

6欄所
SECT 135.0


$\phi = 10.0(8.0)$



6欄所
SECT 139.0

$\phi = 10.0(8.0)$


$S_x = 3.2(1.6)$
 $(\phi = 1.6(1.0))$
 $C = 1.5(0.8)$
 $B = 0.6$ $B_L = 1.0$
 $E = 1.6(1.0)$ $F_L = 0.3(0.3)$
 $K = 0.8(0.8)$



6欄所
SECT 150.0

$\phi = 10.0(8.0)$


$S_x = 3.4(1.9)$
 $(\phi = 1.7(1.2))$
 $C = 1.5(0.8)$
 $B = 0.5$ $B_L = -$
 $E = 2.4(2.4)$ $F_L = 1.1(1.1)$
 $K = 0.8(0.8)$



6欄所
SECT 155.0

$\phi = 12.0(10.0)$


$S_x = 3.5(1.9)$
 $(\phi = 1.7(1.2))$
 $C = 4.0(1.8)$
 $B = 0.1$ $B_L = 0.6$
 $E = 2.4(2.4)$ $F_L = 1.1(1.1)$
 $K = 0.8(0.8)$




展開図

S=1:100


F欄所 (右岸) L=20.0m




2号コンクリートブロック積 S=1:50



すり上げ工 S=1:50




基礎工 S=1:20



材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	φ30×100(N/m ²)	m ³	1.383
型枠	型枠	m ²	4.50	
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	7.50


天端コンクリート S=1:20




材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	φ30×100(N/m ²)	m ³	0.230
型枠	型枠	m ²	1.00	

8号小口止工

S=1:50




材料表	名称	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ³	0.991
型枠	型枠	一般型枠	m ²	6.74
面材	面材	化粧型枠	m ²	0.94




7号小口止工


S=1:50



材料表	名称	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ³	1.101
型枠	型枠	一般型枠	m ²	7.47
面材	面材	化粧型枠	m ²	1.04



吸出防止材 設置説明図




国補
88
書

工事名	河川改修工事 (河川改修工事)
図面名	設計図 (設計図)
作成者	令和5年9月
図尺	図尺
図番	図番
会社名	株式会社エーエスコンクリート
事業所名	庄原市

H樋所 (右岸)


SECT 179.0
DH=413.300
PH=

SL = 321.4
DW = 1.61(0)
C = 2.710(0)
B = 0.1 R = -
E = 232.2 Fd = 1.01(0)
K = 0.8(0.8)





SECT 180.5
DH=411.710
PH=

SL = 314.5
DW = 1.61(0)
C = 0.810(0)
B = 0.3 R = -
E = 232.2 Fd = 0.81(0)
K = 0.8(0.8)




SECT 183.7
DH=413.350
PH=


SL = 291.3
DW = 1.4(0.8)
C = 2.110(0)
B = 0.1 R = -
E = 232.2 Fd = 1.01(0)
K = 0.8(0.8)



1号コンクリートブロック積 S=1:50




基礎工 S=1:20




材料種	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ²	1.046
型枠	型枠	一般型枠	m ²	7.11
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	0.97


天端コンクリート S=1:20



材料種	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ²	0.529
型枠	型枠	一般型枠	m ²	6.40
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	0.97




材料種	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ²	1.046
型枠	型枠	一般型枠	m ²	7.11
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	0.97





材料種	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	18 N/m ²	m ²	0.529
型枠	型枠	一般型枠	m ²	6.40
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	0.97

吸出防止材 設置説明図



練石積み如分 S=1:100




工事名	河川改修工事 (河川改修)
図面名	設計図 (横断)
作成者	令和5年9月
図尺	図示
図番	13 / 23
会社名	株式会社エースコンクリート
事業所名	庄原市



1箇所 (右岸)


SECT 252.0
0+418.300
R/R



SL = 2.0(1.4)
GV = 1.5(0.9)
C = 2.1(0.5)
B = 0.1 既 = -
E = 2.2(2.2) F_U = 0.9(0.9)
K = 0.8(0.8)


0+410.00

SECT 255.0
0+417.300
R/R




SL = 2.8(1.4)
GV = 1.4(0.8)
C = 1.2(0.5)
B = 0.1 既 = -
E = 2.5(2.2) F_U = 1.0(1.0)
K = 0.8(0.8)


SECT 257.5
0+418.300
R/R




SL = 2.7(1.4)
GV = 1.3(0.9)
C = 1.9(0.7)
B = 0.1 既 = -
E = 2.0(2.0) F_U = 0.8(0.8)
K = 0.8(0.8)



1号コンクリートブロック積 S=1:50



材料表				1箇所当り	
名称	規格	単位	数量	名称	規格
コンクリート	13号	m ²	0.714	コンクリート	13号
型枠	一般型枠	m ²	6.63	型枠	一般型枠
基礎材	RC-40	m ²	0.91	基礎材	RC-40





材料表				1箇所当り	
名称	規格	単位	数量	名称	規格
コンクリート	13号	m ²	0.870	コンクリート	13号
型枠	一般型枠	m ²	5.63	型枠	一般型枠
基礎材	RC-40	m ²	0.81	基礎材	RC-40


基礎工 S=1:20

天端コンクリート S=1:20

吸出防止材 設置説明図




材料表				10箇所当り	
材料	規格	単位	数量	材料	規格
コンクリート	σ<10N/mm ²	m ²	1.363	コンクリート	σ<10N/mm ²
型枠	RC-40	m ²	4.50	型枠	RC-40
基礎材	RC-40	m ²	7.50	基礎材	RC-40




材料表				10箇所当り	
材料	規格	単位	数量	材料	規格
コンクリート	σ<10N/mm ²	m ²	0.250	コンクリート	σ<10N/mm ²
型枠	RC-40	m ²	1.00	型枠	RC-40

すり上げ工 S=1:50



構造物取壊工 S=1:50



工事名	河川改修工事 (河川改修)
図面名	設計図 (1箇所)
作成日	令和5年9月
図尺	図示
図番	14/23
会社名	株式会社エー・エス・エー
担当者	庄原市


工事番号 123




J箇所 (左岸)

SECT 256.0
0#+415.000

ΔL = 3.7(1.4)
ΔV = 1.9(1.0)
C = 3.6(0.8)
B = 0.1 RL = -
E = 1.9(1.9) F₀ = 0.5(0.5)
K = 0.8(0.8)




DL=415.000






SECT 259.0
0#+416.500

ΔL = 3.7(1.4)
ΔV = 1.9(1.0)
C = 3.6(0.8)
B = 0.1 RL = -
E = 1.9(1.9) F₀ = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)



SECT 268.0
0#+419.300


ΔL = 3.6(1.5)
ΔV = 1.8(1.0)
C = 3.2(1.2)
B = 0.1 RL = -
E = 2.5(2.5) F₀ = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




材料量				1箇所当り	
名称	規格	単位	数量	名称	数量
コンクリート	18 N/m ²	m ³	1.178	コンクリート	1.178
型枠	一般型枠	m ²	7.87	型枠	7.87
基礎材	基礎型枠	m ²	1.11	基礎材	1.11

材料量				1箇所当り	
名称	規格	単位	数量	名称	数量
コンクリート	18 N/m ²	m ³	1.133	コンクリート	1.133
型枠	一般型枠	m ²	7.72	型枠	7.72
基礎材	基礎型枠	m ²	1.07	基礎材	1.07


基礎工 S=1:20



天端コンクリート S=1:20




吸出防止材 設置説明図




材料量				10箇所当り	
材料	規格	単位	数量	材料	数量
コンクリート	18 N/m ²	m ³	1.363	コンクリート	1.363
型枠	一般型枠	m ²	4.50	型枠	4.50
基礎材	RC-40	m ²	7.50	基礎材	7.50

材料量				1箇所当り	
材料	規格	単位	数量	材料	数量
コンクリート	18 N/m ²	m ³	0.250	コンクリート	0.250
型枠	一般型枠	m ²	1.00	型枠	1.00

線石積み処分 S=1:100



工事用道路 S=1:50 (假設街)



工事名		設計 図 (箇所)	
国 道 第 1 号 東 海 道 (仮設工事)		令和 5 年 9 月	
図 尺		図 示	
会社名		株式会社エー・エス・エー・エス	
株主番号		庄 原 市	



工事番号 123

K箇所（左岸）

SECT 324.5

0+421.410


PI=



SECT 328.5

0+421.570


PI=




SECT 333.0

0+422.000

PI=



擁壁タイプ S=1:30




工事番号 123

工事名	河川沿道整備工事（仮設道路）（仮設橋）		
図面名	設計図（仮設橋）		
作成年月日	令和5年9月		
縮尺	図示	図面番号	16/23
会社名	株式会社エーエスコンパルタクト		
建築番名	庄原市		


横断図 (左岸)

SECT 401.0
D=425.000
H=427.800
SL = 3.7(1.8)
G = 1.8(1.2)
C = 5.3(2.0)
B = 0.6 RL = 1.9
E = 2.6(2.5) Fd = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




SECT 407.0

D=425.000
H=427.900
SL = 3.7(1.8)
G = 1.8(1.1)
C = 1.4(0.9)
B = 0.4 RL = 1.3
E = 2.4(2.4) Fd = 1.0(1.0)
K = 0.8(0.8)





SECT 409.6

D=425.000
H=427.300
SL = 3.7(1.8)
G = 1.8(1.2)
C = 3.8(2.2)
B = 0.3 RL = 1.2
E = 2.5(2.5) Fd = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




SECT 415.0

D=425.000
H=427.800
SL = 3.7(1.5)
G = 1.8(1.1)
C = 2.2(0.8)
B = 0.4 RL = 1.3
E = 1.4(1.0) Fd = 0.3(0.3)
K = 0.8(0.8)



2号コンクリートブロック積 S=1:50

基礎工 S=1:20



材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	σc18N/mm ²	m ³	1.343
型枠	型枠	σc18N/mm ²	m ²	4.50
基礎材	基礎材	Rc-40	m ²	7.50



材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	σc18N/mm ²	m ³	0.250
型枠	型枠	σc18N/mm ²	m ²	1.00

工事用道路 S=1:50

コンクリートブロック積取壊し工





コンクリート取壊工 (基礎部分)

掘削タイズ S=1:50



材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	σc18N/mm ²	m ³	1.178
型枠	型枠	σc18N/mm ²	m ²	7.97
基礎材	基礎材	Rc-40	m ²	1.11

天端コンクリート S=1:20



工事名	河川改修工事(河川改修工事)
図面名	設計図(横断図)
作成者	佐藤 大輔
承認者	佐藤 大輔
図面番号	18 / 23
作成日	令和 6 年 9 月
図面名	設計図(横断図)
図面番号	18 / 23
作成者	佐藤 大輔
承認者	佐藤 大輔
図面名	設計図(横断図)
図面番号	18 / 23
作成者	佐藤 大輔
承認者	佐藤 大輔

工事番号 123



横断図


S=1:100

N箇所 (右岸)

断面所
SECT 415.0

SECT 408.0
0+427.350
R/R


SL = 3.7(1.6)
0+ = 1.9(1.1)
C = 3.6(1.3)
B = 0.1 BL = -
E = 1.7(1.7) Fu = 0.4(0.4)
K = 0.8(0.8)



展開図


S=1:100

N箇所(右岸) L=15.3m




14号小口止工

S=1:50




17号小口止工

S=1:50




SECT 415.0
0+427.350
R/R

SL = 3.8(1.5)
0+ = 1.9(1.1)
C = 2.6(0.6)
B = 0.4 BL = 1.4
E = 1.6(1.6) Fu = 0.2(0.2)
K = 0.8(0.8)




2号コンクリートボックス橋

S=1:50



基礎工


S=1:20



材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	200-100mm	m ³	1.363
型枠	型枠	RC-40	m ²	4.50
基礎材	基礎材	RC-40	m ²	7.50


天端コンクリート

S=1:20




材料表	材料	規格	単位	数量
コンクリート	コンクリート	200-100mm	m ³	0.280
型枠	型枠	RC-40	m ²	1.00

吸出防止柵 設置説明図



SECT 428.9
0+428.600
R/R

SL = 3.8(1.7)
0+ = 1.9(1.2)
C = 4.3(1.6)
B = 0.2 BL = -
E = 2.5(2.5) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




工事用道路

S=1:50



N箇所 盛土2




工事番号 123



工事名	国土交通省 国土院 国土院 国土院
図面名	設計図 (横断図)
作成年月日	令和6年9月
図尺	図示 図面番号 19 / 23
会社名	株式会社エー・エス・エー
事業所名	庄原市


SECT 494.0
ΦH=431.030
ΦH=

SL = 2.61(0)
Gr = 1.21(0)
C = 0.7(0.7)
B = 0.1 既 = -
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




SECT 516.0
ΦH=433.430
ΦH=

SL = 2.61(0)
Gr = 1.31(0)
C = 1.91(0)
B = 0.5 既 = 0.8
E = 2.6(2.2) Fu = 1.0(1.0)
K = 0.8(0.8)




SECT 534.0
ΦH=433.430
ΦH=




SECT 497.0
ΦH=432.460
ΦH=

SL = 2.61(7)
Gr = 1.21(0)
C = 1.71(0)
B = 0.1 既 = -
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




SECT 528.0
ΦH=433.500
ΦH=

SL = 2.71(8)
Gr = 1.31(0)
C = 2.6(2.2)
B = 0.7 既 = 1.1
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)




SECT 501.0
ΦH=432.210
ΦH=

SL = 2.61(7)
Gr = 1.21(0)
C = 2.21(8)
B = 0.1 既 = -
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)





SECT 534.0
ΦH=434.500
ΦH=

SL = 2.71(0)
Gr = 2.3(2.0)
C = 2.3(2.0)
B = 0.3 既 = 1.2
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)



SECT 510.0
ΦH=433.400
ΦH=

SL = 2.6(2.2)
Gr = 1.31(1)
C = 2.7(2.2)
B = 0.2 既 = 0.3
E = 2.3(2.3) Fu = 1.1(1.1)
K = 0.8(0.8)



18号小口止工

S=1:30

1号小口止工

S=1:30

間切工

S=1:30

材料表				1箇所量	
名称	規格	単位	数量		
コンクリート	18 N/mm ²	m ³	0.83		
型枠	一般型枠	m ²	5.71		
型枠	仮設型枠	m ²	0.78		






材料表				1箇所量	
名称	規格	単位	数量		
コンクリート	18 N/mm ²	m ³	0.87		
型枠	一般型枠	m ²	5.93		
型枠	仮設型枠	m ²	0.81		

材料表				1箇所量	
名称	規格	単位	数量		
コンクリート	18 N/mm ²	m ³	0.83		
型枠	一般型枠	m ²	5.71		
型枠	仮設型枠	m ²	0.78		

工事番号 123





工事名	河川改修工事 (堤防・護岸工事)
図面名	設計図 (横断図)
作成年月日	令和 6 年 9 月
縮尺	図示 図面番号 20 / 23
会社名	株式会社エー・エス・システム
事業所名	庄原市



吸出防止材 設置説明図

すり上げ工 S=1/50

(砕石敷)



材料	規格	単位	数量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	1.483
砕石	m ²	m ²	4.50
基礎材	RC-40	m ²	7.50

材料	規格	単位	数量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.250
砕石	m ²	m ²	1.00

工事番号 123



工事名	国 補 費 財 政 省 建設省 国土交通省 国土院 国土院 国土院		
図面名	設計図 (図例)		
作成年月日	令和 5 年 9 月		
図 尺	図 示	図面番号	21 / 23
会社名	株式会社エーピーシステム		
事業所名	庄 原 市		

