




位置図

S=1:25,000




構造図（点検口 600×1000）

S=1:20



平面図

S=1:500




名 称	規 格	単 位	1箇所当り 数 量
ゲ レーティング	□600×1000、T-55、110° 開閉式（縦向き時）	組	1.000
コンクリート	小型構造物	m3	0.108
型 枠	小型構造物	m2	0.352
上 層 路 盤 工	t=7cm、M-30	m2	1.780
表 層	t=4cm、素土型敷（72g/10）	m2	1.780

工事名	果地区水路改修工事		
図面名	平面図・位置図・構造図I		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	1
会社名			
事務所名			

構造図（土砂吐ゲート□500）



S=1:20




1箇所当り			
名称	規格	単位	数量
簡易ゲート	□500.4方水密	個	1.000
コンクリート	小型構造物	m3	0.074
型枠	小型構造物	m2	1.146
差筋	φ13mm,L=100mm	kg	1.791
モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.004

構造図（洗越工W1200-L3700）

S=1:20



1箇所当り			
名称	規格	単位	数量
コンクリート	鉄筋構造物	m3	1.840
型枠	鉄筋構造物	m2	11.694
鉄筋組立	D13	kg	112.399
アンカー	φ16mm,L=600mm	本	4.000
支保工	n'イ7'9'キート(小規模)	m2	3.827




工事名	栗地区水路改修工事		
図面名	構造図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2
会社名			
事務所名			


洗越工配筋図

S=1:50


1-1 (外筋) 配筋図




1-1 (内筋) 配筋図




4-4配筋図



2-2配筋図





3-3配筋図




鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg/本)	質量 (kg)	摘要
S 1	D13	1,738	15	0.995	1.729	25.935	
S 2	D13	996	4	0.995	0.991	3.964	
S 3	D13	3,476	2	0.995	3.459	6.918	
S 4	D13	3,503	2	0.995	3.485	6.970	
S 5	D13	3,530	6	0.995	3.512	21.072	
							64.859
W 1	D13	960	2	0.995	0.955	1.910	
W 2	D13	1,373	6	0.995	1.366	8.196	
W 3	D13	1,884	6	0.995	1.875	11.250	
W 4	D13	730	2	0.995	0.726	1.452	
W 5	D13	1,388	6	0.995	1.381	8.286	
W 6	D13	750	6	0.995	0.746	4.476	
W 7	D13	954	2	0.995	0.949	1.898	
W 8	D13	1,598	2	0.995	1.590	3.180	
W 9	D13	366	4	0.995	0.364	1.456	
W 10	D13	300	6	0.995	0.299	1.794	
W 11	D13	510	2	0.995	0.507	1.014	
							47.644
合 計 D13				112.503 kg			

側面配筋図



位置図



工事名	某地区水路改修工事		
図面名	洗越工 配筋図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3
会社名			
事務所名			