
資料　6

教育をめぐる現状

（１）人口減少と少子高齢化の進展


令和５年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推計では、令和７年に３万人を割り込み、令和27年には２万人を下回る見込みです。

また、少子化・高齢化の傾向は、今後も継続する見込みです。




※参考：令和７年４月30日現在　住民基本台帳登録人口　30,674人　高齢化率44.9％

すべての地区において人口減少と少子高齢化が進んでおり、地域のつながりの希薄化や、活動の担い手不足により、これまで取り組んできた家庭や地域での教育活動の継続が難しくなっています。




※人口、世帯数、高齢化率は、住民基本台帳による（各年３月31日時点）

出生数は、平成 17 年度では、323 人でしたが、その後増減を繰り返しながら推移していましたが、令和元年度に 200 人を下回り、急速に少子化が進行しています。



（2）児童生徒数の減少の影響

市立小中学校の児童生徒数は、令和７年度に２千人を下回り、平成17年度から1,214人減少しています。また、住民基本台帳による推計では、令和14年度には1,400人を下回る見込みとなっています。



児童生徒数の減少により、令和14年度以降、全ての学校が11学級以下の小規模校となる見込みです。

また、小学校のうち複式学級がある学校は、令和８年度は５校ありますが、令和14年度では９校に増える見込みです。

学校別　児童生徒数及び学級数の推計（令和８年５月推計）

小学校

年度	小規模									標準規模		
	1～3学級			4～5学級			6～11学級			12～18学級		
	学校名	児童数	学級数	学校名	児童数	学級数	学校名	児童数	学級数	学校名	児童数	学級数
令和8年度	小奴可小	24	(3)	高　小	42	(4)	永末小	89	6	庄原小	289	11
	比和小	25	(3)	山内小	60	(5)	板橋小	139	6			
				総領小	38	(4)	東　小	147	6			
							西城小	59	6			
							東城小	162	6			
							口和小	60	6			
							高野小	54	6			
令和14年度（推計）	高小	17	(3)	永末小	41	(4)	庄原小	173	6			
	小奴可小	8	(3)	山内小	34	(4)	板橋小	128	6			
	高野小	23	(3)	西城小	44	(4)	東　小	129	6			
	比和小	13	(3)	口和小	36	(4)	東城小	115	6			
	総領小	25	(3)									


中学校


年度	小規模						標準規模		
	1～3学級			4～11学級			12～18学級		
	学校名	生徒数	学級数	学校名	生徒数	学級数	学校名	生徒数	学級数
令和8年度	西城中	45	3	庄原中	413	11			
	口和中	41	3	東城中	140	6			
	高野中	28	3						
	比和中	8	3						
	総領中	20	3						
令和14年度（推計）	西城中	22	3	庄原中	366	11			
	東城中	85	3						
	口和中	30	3						
	高野中	27	3						
	比和中	11	3						
	総領中	19	3						
令和20年度（推計）	西城中	18	3	庄原中	236	8			
	東城中	51	3						
	口和中	17	3						
	高野中	9	3						
	比和中	5	2						
	総領中	11	3						

※ 児童生徒数には特別支援学級の児童生徒数を含みます
※ 学級数には特別支援学級は含みません
　また、複式学級がある場合は（　）で表示しています
※令和８年度において、比和中学校は複式学級規模校ですが、県教育委員会により複式学級を解消する措置が図られており、１学年１学級（３学級）となります。

学校数については、「庄原市立学校適正規模・適正配置基本計画」（平成30年１月策定。以下「適正配置基本計画」という。）に基づき、市立小学校の再編を進め、令和８年度では13校となりました。

市立中学校は、令和８年度時点で統合した学校はありませんが、生徒数の推計等を示し、保護者との意見交換を行っている学校もあります。






（３）市の広がりと市立学校の位置

庄原市の市域は、東西約53㎞、南北約42㎞にわたり、その面積は1,246.49㎢と香川県の約３分の２に相当します。

河川沿いに広がる盆地や流域の平坦地に市街地や比較的大きな集落があり、また中国山地の山間に小さな集落が点在しています。

各地域の拠点区域間の距離は長く、地域間をつなぐ公共交通機関も少ないため、地域間での学校の交流には、移動時間や交通手段の確保、ＩＣＴ活用等の工夫が必要となっています。



（4）学校施設の状況及び建物等の評価（庄原市学校施設長寿命化等改修計画より）

：築 50 年以上　：築 30 年以上　A：概ね良好　B：部分的に劣化　C：広範囲に劣化　D：早急に対応する必要がある

建物基本情報											構造躯体の健全性								劣化状況評価							
					階数		延床面積（㎡）	建築年度		築年数	耐震安全性			長寿命化判定												
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	地上	地下		西暦	和暦		基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度（N／㎟）	耐力度	躯体の状態	試算上の区分	調査年度	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度（100点満点）	備考
1	庄原小学校	校舎	11-1、11-2、11-3	W	2		4,200	2015	H27	10	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
2	庄原小学校	体育館	14、渡り廊下	RC	1		1,138	2017	H29	8	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
3	永末小学校	校舎	11-1～4、12-1～2、13-1～2	RC	2		1,238	1980	S55	45	旧	済	不要	H18	20.6		躯体調査未了	要調査	R7	C	D	C	C	C	33	旧耐震基準だが耐震性能あり
4	永末小学校	体育館	15、渡り廊下	S	1		324	1981	S56	44	新	不要	不要				躯体調査未了	要調査	R7	B	B	C	C	C	50	S56年度建築だが、新耐震基準で建築
5	高小学校	校舎	8	RC	2		1,891	1993	H5	32	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
6	高小学校	体育館	11	S	1		528	1993	H5	32	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
7	板橋小学校	校舎	8	RC	2		1,890	1990	H2	35	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
8	板橋小学校	体育館	9、渡り廊下	S	1		535	1990	H2	35	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	C	B	B	64	
9	東小学校	校舎	12、15	RC	2		3,243	1979	S54	46	旧	済	済	H18 R4	20.5		躯体調査済。概ね良好	長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	H19耐震改修済み
10	東小学校	体育館	13、渡り廊下	RC	1		637	1980	S55	45	旧	済	不要	H17 R6	17.6		躯体調査済。概ね良好	長寿命	R7	C	C	C	C	C	40	旧耐震基準だが耐震性能あり
11	山内小学校	校舎	9、21	RC	2		2,033	1985	S60	40	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	C	B	B	64	
12	山内小学校	体育館	11、渡り廊下	S	1		537	1995	H7	30	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
13	西城小学校	校舎	9、12	RC	2		2,568	1987	S62	38	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
14	西城小学校	体育館	11、渡り廊下	RC	1		838	1988	S63	37	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
15	小奴可小学校	校舎	12	RC	2		1,530	1991	H3	34	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
16	小奴可小学校	体育館	13、14、渡り廊下	S	1		531	1993	H5	32	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	A	B	B	85	
17	東城小学校	校舎1	21	W	2		2,829	2013	H25	12	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
18	東城小学校	校舎2	12、昇降所棟、渡り廊下	RC	2		1,605	1998	H10	27	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
19	東城小学校	体育館	15、22、渡り廊下	S	1		1,030	2002	H14	23	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	A	B	B	85	
20	口和小学校	校舎	13	RC	2		1,893	1986	S61	39	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
21	口和小学校	体育館	16	S	1		611	1987	S62	38	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
22	高野小学校	校舎	16、19-1	RC	2		2,134	1998	H10	27	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
23	高野小学校	体育館	17、渡り廊下	RC	2		940	1999	H11	26	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	B	B	B	77	
24	比和小学校	校舎	10、11、12、渡り廊下	RC	3		2,077	1993	H5	32	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
25	比和小学校	体育館	15	S	1		667	2009	H21	16	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	A	A	A	94	
26	総領小学校	校舎	1-1、1-2、1-3	RC	3		2,124	1981	S56	44	新	不要	不要					長寿命	R7	B	C	C	C	C	42	H11大規模改修兼耐震改修済み
27	総領小学校	体育館	3	RC＋S	1		434	1982	S57	43	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	C	C	C	50	
28	庄原中学校	校舎1	21	RC	2		6,684	2011	H23	14	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
29	庄原中学校	校舎2	22、渡り廊下×2	W	1		810	2011	H23	14	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
30	庄原中学校	体育館	23、24	RC	2		1,964	2012	H24	13	新	不要	不要					長寿命	R7	A	A	A	A	A	100	
31	西城中学校	校舎1	1-1、1-2、1-3、1-4、渡り廊下（北側）	RC	3		2,896	1972	S47	53	旧	済	済	H18	17.6		躯体調査未了	要調査	R7	B	C	D	C	D	25	H20耐震改修済み
32	西城中学校	校舎2	2	RC	1		330	1973	S48	52	旧	済	不要	H18	17.6		躯体調査未了	要調査	R7	A	D	D	C	C	27	旧耐震基準だが耐震性能あり
33	西城中学校	体育館	5-1、5-2、渡り廊下（南側）	S	2		945	1975	S50	50	旧	済	済	H18	－		躯体調査未了	要調査	R7	B	B	D	C	C	40	H20耐震改修済み
34	東城中学校	校舎	1、4-1、4-2、12、渡り廊下	RC	3		3,923	1979	S54	46	旧	済	済	H17 R5	20.5		躯体調査済 一部要調査箇所あり	要調査	R7	C	B	D	C	D	31	H19耐震改修済み
35	東城中学校	体育館	6、渡り廊下	RC＋S	1		1,074	1980	S55	45	旧	済	済	H17 R5	20.5		躯体調査済 一部要調査箇所あり	要調査	R7	C	C	D	C	C	30	H20耐震改修済み
36	口和中学校	校舎	27	RC	2		2,574	2004	H16	21	新	不要	不要					長寿命	R7	C	B	B	B	B	73	
37	口和中学校	体育館	28、29、渡り廊下	RC	1		1,202	2004	H16	21	新	不要	不要					長寿命	R7	C	B	B	B	B	73	
38	高野中学校	校舎1	14、15	RC	3		2,105	1981	S56	44	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	S56年度建築だが、新耐震基準で建築
39	高野中学校	校舎2	19、吹き抜け	RC	2		589	1988	S63	37	新	不要	不要					長寿命	R7	B	A	B	B	B	81	
40	高野中学校	体育館	17	RC	1		763	1983	S58	42	新	不要	不要					長寿命	R7	B	A	B	C	C	67	
41	比和中学校	校舎1	15、16	RC	2		1,356	1996	H8	29	新	不要	不要					長寿命	R7	B	B	B	B	B	75	
42	比和中学校	校舎2	12-1、12-2、渡り廊下	RC	2		654	1976	S51	49	旧	済	済	H18	17.6		躯体調査未了	要調査	R7	B	B	C	C	C	50	H21耐震改修済み
43	比和中学校	校舎3	17、17-2、渡り廊下	RC	1		213	1996	H8	29	新	不要	不要					長寿命	R7	A	B	A	B	B	85	
44	比和中学校	体育館	9-1、9-2、14、渡り廊下	S	2		878	1973	S48	52	旧	済	済	H9	－		躯体調査未了	長寿命	R7	B	A	B	B	B	81	H10大規模改修兼耐震改修済み
45	総領中学校	校舎	10、13、13-2、13-3	RC	3		2,140	1981	S56	44	旧	済	済	H17	20.6		躯体調査未了	要調査	R7	C	C	C	C	C	40	H21耐震改修済み
46	総領中学校	体育館	11	S	1		828	1981	S56	44	旧	済	済	H17	－		躯体調査未了	要調査	R7	B	B	C	C	C	50	H20大規模改修兼耐震改修済み

※本表は、学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和５年３月文部科学省）に付属する「学校施設の維持・更新コストの試算ソフト」に基づいて作成した。
試算上の区分については、以下のとおりを基本とした上で、各施設の状況を考慮して決定している。

・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物については、耐震診断報告書に基づき、コンクリート圧縮強度が 13.5N／㎟以下のもの、及び圧縮強度が不明なものは「要調査」建物とし、試算上「改築」とする。
・旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物については、現地調査結果を基に判断し、概ね建築後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調査」建物とし、試算上「改築」とする。
・上記以外は、試算上の区分を「長寿命」とする。

（4）庄原市学校給食調理場の状況

児童生徒数R8.5.1（食数R8.5.31現在）

地域	調理場	学校名 場長	児童生徒数	食数	調理能力	建築年度	調理場面積 ㎡	方式	調理業務民間委託	
									委託事業者	委託年度
庄原	庄原学校給食共同調理場 72-0161 (TEL/FAX)	庄原小	289	1,193	1,300	平18年	1,054	ドライ方式	庄原市総合サービス㈱	平19年度～
		東小	147							
		板橋小	139							
		山内小	60							
		庄原中	413							
	峰田学校給食共同調理場 78-2888	永末小	89	165	180	平10年	193	ドライ方式		平16年度～
		高小	42							
西城	西城学校給食共同調理場 82-1013	西城小	59	133	350	平19年	444	ドライ方式	㈱比婆の森 ↓ 庄原市総合サービス㈱ （R2.8.11～）	平23年度～
		西城中	45							
東城	東城学校給食共同調理場 08477-2-1170	小奴可小	24	379	650	平25年	575	ドライ方式	トーエイ㈱	平26年度～
		東城小	162							
		東城中	140							
口和	口和学校給食共同調理場 87-7171(TEL) 87-7181(FAX)	口和小	60	131	300	平15年	449	ドライ方式	庄原市総合サービス㈱	平23年度～
		口和中	41							
高野	高野学校給食共同調理場 86-2551	高野小	54	109	300	平10年	217	ドライ方式	庄原市総合サービス㈱	平28年度～
		高野中	28							
比和	比和学校給食共同調理場 85-2533	比和小	25	57	300	平15年	429	ドライ方式	㈱比婆の森 ↓ 庄原市総合サービス㈱ （R2.8.11～）	平27年度～
		比和中	8							
総領	総領学校給食共同調理場 88-2067	総領小	38	87	200	昭56年	166	ウエット方式 ドライ運用	里山総領㈱	平16年度～
		総領中	20							
合計			1,883	2,254	3,580					