
平 面 図　S=1/200



N

S=1:200


凡　例	
⑪	土留工（かご枠）
⑩	水路工(角フリューム200)
⑨	伏工(植生シート)

全 4 葉 中 1 番

年　度	令和　8　年度				
事 業 名	小規模崩壊地復旧　　事業				
施 工 地	広島県 庄原市 総領町 亀谷 千疋地区				
名　称	平　面　図				
図面番号	1 - 1	縮 尺	1/200		
施工主体	庄　原　市				
課　長	課長補佐		係　長	設計者	
受託会社	（一社）広島県森林協会				
主任技術者		設計		製図	測量

縦 断 面 図

V・S=1:200
H・S=1:200



工作物高	2.00				
盛　　土					
切　　土					
計 画 高	373.70				
地 盤 高	371.06	372.17	372.82	375.71	377.63
追加距離	0.00	9.50	13.50	18.30	25.13
区間距離	0.00	9.50	4.00	4.80	6.83
測　　点	No.0	No.1	No.2	No.3	No.4

全 4 葉 中 2 番

年　度	令和　8　年度				
事業名	小規模崩壊地復旧　　事業				
施工地	広島県 庄原市 総領町 亀谷				
	千疋地区				
名　称	縦　断　面　図				
図面番号	1 - 1	縮 尺	縦1/200 横1/200		
施工主体	庄　原　市				
課　長	課長補佐		係　長	設計者	
受託会社	(一社) 広島県森林協会				
主任技術者		設計		製図	測量

横 断 面 図


S=1/100

D= 4.00

正面図(No.1)

GH= 372.17
FH= 373.70

1号土留工




DL=370.00

D= 4.00

側面図(No.1)


GH= 372.17
FH= 373.70

CA(機)= 0.2 礫質土
EA(機)= 0.2 礫質土
FU= 6.9



DL=370.00


CA(機)= 0.2 礫質土
EA(機)= 0.2 礫質土
FU= 6.9




左側側面

GH= 374.01
FH= 373.70

CA(機)= 0.2 礫質土
EA(機)= 0.2 礫質土
FU= 6.9




DL=370.00




CA(機)= 2.0 礫質土
EA(機)= 0.3 礫質土
FU= 0.3

右側側面

GH= 374.24
FH= 373.70



DL=370.00



CA(機)= 0.2 礫質土
EA(機)= 0.2 礫質土
FU= 6.9


CA(機)= 3.9 礫質土
EA(機)= 0.2 礫質土
FU= 0.3

全 4 葉 中 3 番

年 度	令和 8 年度				
事業名	小規模崩壊地復旧 事業				
施工地	広島県 庄原市 総領町 亀谷 千疋地区				
名 称	横 断 面 図				
図面番号	1 - 1	縮 尺	1/100		
施工主体	庄 原 市				
課 長	課長補佐		係 長	設計者	
受託会社	(一社) 広島県森林協会				
主任技術者		設計		製図	測量

かご枠展開図　S=1/100

1号土留工



かご枠数量表　　箇所当たり


種　類		数 量	面 積（㎡）		端部枠
K12	2.0m	9箇(18m)	9.0	11.0	8枚
	1.0m	4箇(4m)	2.0		
吸出防止材		29.4m2	数量計算書表・補正係数含む		
中詰材(割栗石150～200mm)		14.1m3	数量計算書表・補正係数含む		

※かご枠内は全て石詰め
※吸出防止材は、後面・底面および端部


植生シート構造図

S=1/50

標準断面図



標準展開図



製品規格

幅	長さ
1m	10m


左右の重ね幅は、 2cm程度
上下の重ね幅は、10cm程度

数量表　　100m2当り

品　名	形　状	単位	数量	備　考
植生シート	種肥付	m2	110	割増率 10.0%
止め釘	L=150mm	本	441	プラワッシャー付


堤名板　　S=1/5

林道名板（A型・アルミ軽合金）
（150×200×10mm）




【規格・仕様】 アルミ軽合金　150×200×10mm
地色黒色焼付　縁および文字　白銀浮出し仕上げ

カゴ枠構造図



1号水路工

S=1/20



10m当り

工　種	数　量
角フリューム200	10.00 m
均しコンクリート	0.07 m3
均し型枠	1.00 m2

10m当り

土　工	数　量
床　掘	1.19 m3
埋　戻	0.59 m3

全 4 葉 中 4 番

年　度	令和　8　年度				
事業名	小規模崩壊地復旧　　事業				
施工地	広島県 庄原市 総領町 亀谷 千疋地区				
名　称	構 造 図				
図面番号	1 - 1	縮 尺	図示		
施工主体	庄　原　市				
課　長	課長補佐		係　長	設計者	
受託会社	（一社）広島県森林協会				
主任技術者		設計		製図	測量

地理院地図
GSI Maps

