このコーナーでは、 農業のちょっとしたコツを、 市の営農指導員と 地域おこし協力隊員から お知らせします。

## ワンポイントアドバイス 営農指導員の

300~500キロ入れ、

Hを苦土

完熟の牛糞堆肥を1アール当たり

営農指導員 永<sup>ながある</sup>

啓じめ

カーネーションの栽培

# 経営上の特性

栽培には、加温は不要ですがハウ 経営的に考える 年中花を咲かせますが、庄原では スが必要です。暖房してやると1 かすことのできない重要な花です カーネーションは、 花屋では欠



り花栽培が良い でしょう。 と、秋中心の切

## 2 作型 ▼定植…4月中旬~下旬

▼切り花…8月下旬~10月下旬 ▼ピンチ(摘芯)…5月中旬~下旬

3 栽培の方法

花形まであります。色も種々です ら小輪多花の枝咲カーネーション ジする大輪の赤いカーネーションか 系統が良いでしょう。 が、直売所向けにはスプレー咲の **①**種類 (スプレー咲き)やナデシコに近い 大変種類が多く、多くの人がイメー 近年のカーネーションは

ないハウス内で、高畝栽培とします だけ野菜や花きを栽培したことが ②定植の準備 畝つくりの1ヵ月くらい前に 植え付けはできる

> らいのときに、下から5節目の上で 程度が目安です。定植前にフラワー 実施します。なお、開花調節のため、 ④ピンチ(摘芯) 定植後4週間く もに少しずつ引き上げていきます。 ネットを2枚張っておき、生育とと 植で、株と株の間は15~20センチ 3定植 らいに分けて施用します)。 す(生育の途中で、 ロ程度施用して深く耕しておきま ソ、リン酸、 石灰などで調整し、基肥としてチッ 80センチの畝幅では4条 カリ共に成分量で3キ 同量を2回く

そろえるために、中心の蕾を摘み らは潅水量を徐々に減らして水の 2回目を行うこともあります。 取ります(摘蕾といいます)。 カーネーションでは、各枝の開花を ⑥生育中の管理 スプレー系の やり過ぎにならないようにします。 分に潅水しますが、生育の後半か ⑤潅水(水やり) 生育初期には十

過密などにも注意が必要です。 望まれます。それが困難な場合は できるだけ新しい土地での栽培が で伝染)が最も問題になるので、 ⑦病気 立ち枯れ性の病害 (土中 土壌消毒を行います。過湿、

### 問い合わせ

0 8 2 4 -73 農業振興課農業振興係  $\begin{array}{c} 1\\1\\3\\2\end{array}$ 

ましょう。

### 獣害対策その一 地域おこし協力隊 草谷 夏枝 東大へ!

# 放置果樹対策で獣害対策

所からおよそ20人が集まりました。 らい、剪定講習を行いました。近 言う人のお宅の木を利用させても イノシシが来たことがあった」と よ。栗があるけえ家のすぐ裏まで なって、ついに電気柵を設置した 「うちもイノシシが来るように

剪定の基本

ら上方に長く太く伸びた枝 ③剪定ばさみで幹や太い枝 ②まずのこぎりで枝を切る ①基本は3本に主幹を決める (徒長枝) を切り、仕立てる 柿や栗は枝の先端をすべて切る か

します。 して実践すれば地域環境は改善 なります。みんなで少しずつ勉強 果樹の種類によって注意点が異

落づくりを シが来ない集 やってみれば イノシ

簡

単。

地域で「生き生き」

年実がなります。 その年に実がなった枝の先に、 と、翌年は全く実がなりません。 翌

てみれば納得、 知っ

私にもできる獣害対策猪年にはじめよう! 新春パネル展

### とき

※入館料(高校生以上) ※休館日は毎週水曜日 ところ 1月5日出~2月24日(1) 人以上団体割引で320円 時悠館 400円

# イノシシと共に一万年!?

増加したそうです。 シシは旧石器時代後期から急激に はシカ、イノシシ、タヌキ。イノ す。縄文時代の捕獲動物で多いの 重なものがたくさん残っていま 骨が残りやすい地質のおかげで貴 庄原市は全国に誇れる歴史や伝 史跡や遺跡のある地域です。

昔からの「お付き合い」なのです。 エなどの動物資源の活用は人間の 本能なのかもしれません。そんな 道具へと加工したものです。ジビ をご覧ください。学芸員も解説し 骨角器」は、文字通り骨や角を 詳しくは、ぜひ会場で実物展示 イノシシやシカの骨を使った

### 問い合わせ