

地区番号 第 $\frac{14}{210}$ 号

着手年度 平成 30 年度

平成30年7月豪雨災害 平成30年7月5日～7日発生

総領伊達1号農地災害復旧工事 仕様書

監督員の 職名及び氏名	主任技師 有田健一郎
----------------	------------

事業主体 庄原市
地区名 総領伊達1号
工種 畑
施工場所 庄原市総領町黒目

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、**14/210 総領伊達1号農地** に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（平成30年7月 広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。
 - ・その他関連規格類

第 2 節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間
- (7) 平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間

第 3 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、前節（1）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。

ただし、平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

 - (1) 兼務する工事が公共工事であること
 - (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること
 - (3) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が3,500万円以上8,000万円未満（建築一式工事にあつては、7,000万円以上8,000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。

ただし、平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

- (1) 同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
- (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
- (3) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、兼務できないものとする。
 - (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 4 節 主任技術者の配置要件等

広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については、入札条件又は入札公告に定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第 2 章 施工条件

第 1 節 盛 土

1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、**1.3 m³**（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第 2 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意書等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

平成 30 年度

14/210 総領伊達1号農地災害復旧工事

庄原市総領町黒目

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積算情報

工事名	14/210 総領伊達1号農地災害復旧工事		
執行年度	平成 30 年度	諸経費区分	農林 平成30年度
工種区分	ほ場整備工事	変更回数	
単価適用年月日	平成31年 2月 1日付 農林・林道	単価地区	49:庄原市(旧総領町),三次市(旧甲奴町)
機損適用年月日	平成30年度 農林	歩掛適用年月日	平成30年10月 農林

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
イメージアップ経費	設定区分無し
冬期補正	設定区分無し
緊急工事補正	設定区分無し
前払支出割合区分	0% ~ 5%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ほ場整備工事02	1	式				
A箇所	1	式				処:
土工	1	式				処:
掘削 小規模 土砂 標準以外	11	m3			P 1号	
床掘り 土砂 小規模	5	m3			P 2号	
機械併用埋戻(小規模土工) 振動コンパクタ() 砂質土	2	m3			単 3号	
機械併用盛土(小規模土工) 振動コンパクタ() 砂質土	1	m3			単 4号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む	28	m3			P 5号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)中國開發 サイクルプラント 府中市上下町	28	m3				処:
擁壁工	1	式				
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=0cm	9	m2			施 6号	
裏込工 積ブロック 再生クラッシュ(RC-40)	4	m3			施 7号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック基礎工 A300-B450 小運搬なし	4	m			単 8 号	
小口止工	2	箇所			単 9 号	
すりつけ工	1	式				
石積工 控長25cm	5	m2			単 10 号	
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締め無し 現場制約無し	19	m2			P 11 号	
植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 時間制約無し	19	m2			施 12 号	
B箇所	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	13	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	7	m3			P 2 号	
機械併用埋戻(小規模土工) 振動工機() 砂質土	2	m3			単 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械併用盛土(小規模土工) 振動コンパクタ() 砂質土	7	m3			単 14 号	
擁壁工	1	式				
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=0cm	16	m2			施 6 号	
裏込工 積ブロック 再生クッション(RC-40)	7	m3			施 7 号	
ブロック基礎工 A300-B450 小運搬なし	7	m			単 15 号	
小口止工	2	箇所			単 16 号	
すりつけ工	1	式				
石積工 控長25cm	5	m2			単 17 号	
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	38	m2			P 11 号	
植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 時間制約無し	38	m2			施 12 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板工	1	式				
敷鉄板設置	132	m2			施 18号	
敷鉄板撤去	132	m2			施 19号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数22日	29	枚			施 20号	
C箇所	1	式				
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	101	m2			P 11号	
植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 時間制約無	101	m2			施 12号	
D箇所(排土)	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	6	m3			P 1号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材の運搬 10kmまで 往復計上	23.26	t			施 29 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要としない
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.18				
小型バ ックホ (ク-ラ) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3[平積0.10m3]			25.18				
【労務】			67.46				
運転手 (特殊)			67.46				
【材料】			7.36				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			7.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準以外				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.78				
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			23.78				
【労務】			69.40				
運転手(特殊)			37.51				
普通作業員			31.89				
【材料】			6.82				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			6.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 3 号 単価表 】						
機械併用埋戻(小規模土工) 振動コパ ^ク ク() (砂質土 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			P 21 号	
埋戻 人力まき出し 砂・砂質土 振動コパ ^ク ク(区分)	1	m3			施 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
機械併用盛土(小規模土工) 振動コパ [®] ク() (砂質土 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			P 21 号	
盛土 人力まき出し 砂・砂質土 振動コパ [®] ク(区分)	1	m3			施 23 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 夕俣損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.15				
ダンプトラック[オロード・ティール] 4t積級			27.15				
【労務】			61.40				
運転手(一般)			61.40				
【材料】			11.45				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.45				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下							

【 第 6号 施工単価表 】						
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=0cm						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【材工共】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	10	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	2.2	m3			施 24号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 練積			[B] = 3 胴込材・コンクリート規格 コンクリート(18-8-40)			
[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[C] = 1 練積(裏込コンクリート厚) t=0cm			[D] = 1 表面の仕様 滑面			
[E] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[F] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 7 号 施工単価表 】						
裏込工 積ブ`ロツ						
(再生クラッシュラン(RC-40) ,)						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
再生クラッシュラン 40~0mm	11.1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 積ブ`ロツ			[r1] = 4 裏込材材料区分 再生クラッシュラン(RC-40)			

【 第 8 号 単価表 】						
ブロック基礎工 A300-B450						10 m 当り
(,小運搬なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.09	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.5	m2			P 26 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
小口止工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.58	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.59	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
石積工 控長25cm						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積工(発生材) 控長25cm以上75cm未満	10	m2			施 27 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞｯｸ・緑化ﾌﾞｯｸ 18-8-40普通60%	0.83	m3			P 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し ,現場制約無し)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.90				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			14.90				
【労務】			73.28				
普通作業員			32.74				
運転手(特殊)			27.65				
土木一般世話役			12.89				
【材料】			11.82				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 2 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				

【 第 12 号 施工単価表 】						
植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 (時間制約無 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無(標準品) 【材工共】	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)			[B] = 3 施工規模 施工規模500m2未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

【 第 13 号 単価表 】						
機械併用埋戻(小規模土工) 振動コパ [®] ク [®] () (砂質土 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			P 21 号	
埋戻 人力まき出し 砂・砂質土 振動コパ [®] ク [®] (区分)	1	m3			施 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
機械併用盛土(小規模土工) 振動コパ [®] ク() (砂質土 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			P 21 号	
盛土 人力まき出し 砂・砂質土 振動コパ [®] ク(区分)	1	m3			施 23 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
ブロック基礎工 A300-B450						10 m 当り
(,小運搬なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.09	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.5	m2			P 26 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】

小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.58	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.59	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
石積工 控長25cm						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積工(発生材) 控長25cm以上75cm未満	10	m2			施 27 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40普通60%	0.83	m3			P 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
敷鉄板設置						1,000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バック杓規格区分 排対型:2次基準						

【 第 19 号 施工単価表 】						
敷鉄板撤去						1,000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 20 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048						1 枚 当り
(, 供用日数22日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22 × 1524 × 3048		[B] =	22.000 日	供用日数		
[C] = 1 整備費の有無 有		[D] =	0.000 t	不足分弁償金数量		

【第21号施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			25.18				
小型バックホウ(クレー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			25.18				
【労務】			67.46				
運転手(特殊)			67.46				
【材料】			7.36				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

【 第 22 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し (砂・砂質土 ,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(区分))						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
締固め労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業・施工区分 埋戻 人力まき出し		[B] = 1	土質区分 砂・砂質土			
[C] = 5 締固め区分 振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(区分)						

【 第 23 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し (砂・砂質土 ,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(区分))						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
締固め労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業・施工区分 盛土 人力まき出し		[B] = 1	土質区分 砂・砂質土			
[C] = 5 締固め区分 振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(区分)						

【 第 24 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

【第25号施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			44.28				
普通作業員			25.23				
特殊作業員			8.66				
土木一般世話役			8.13				
その他(労務)							
【材料】			55.72				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			55.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし				

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			45.77				
普通作業員			30.00				
土木一般世話役			11.19				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 27 号 施工単価表 】

石積工(発生材) 控長25cm以上75cm未満

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
石工		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 加-ヲ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準						

【第28号施工パッケージ】							
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック (18-8-40普通60%)							1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			4.41				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排対型1,2,3次 低騒音			4.41				
【労務】			34.18				
普通作業員			19.48				
特殊作業員			10.24				
運転手(特殊)			3.87				
その他(労務)							
【材料】			61.41				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通			60.28				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック				[N1] = 2 生コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック

1 m3 当り

(18-8-40普通60% ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[N3] = 1 生コ小型車割増 小型車割増なし							

【 第 29 号 施工単価表 】						
仮設材の運搬 10kmまで 往復計上						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材輸送運賃料金 10kmまで 製品長12m以内	2	t				
積卸し費(敷鉄板) 積込又は取卸	2	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 運搬距離 10kmまで		[D] = 1 製品長 12m以内				
[E] = 1 運搬費の計上区分 往復計上		[F] = 3 仮設材(敷鉄板除く)の積卸し区分 計上しない				
[F1] = 1 敷鉄板の積卸し区分 基地仮置場積込+取卸		[G] = 0.000 冬期割増率				
[H] = 0.000 深夜早朝割増率						

数量計算書


伊達1号 農地

数 量 一 覧 表

名 称	材 質	単 位	数 量	摘 要	名 称	材 質	単 位	数 量	摘 要
A箇所					すり付け工	石積み	m2	5.2	
土 工									
掘 削	砂質土	m3	10.7						
床 堀	〃	m3	4.5						
埋 戻	〃	m3	1.5						
盛 土	〃	m3	1.3						
残土運搬	〃	m3	28.4						
残土処分	〃	m3	28.4						
法面工									
法面整形工	砂質土	m2	19.0						
張芝工		m2	19.0						
擁壁工									
ブロック積	控35cm・t=0cm	m2	9.3						
裏込碎石	RC-40	m3	4.1						
基礎工	A300-B450	m	4.4						
小口止工		箇所	2.0						

伊達1号 農地

土量配分表



伊達1号 農地

計第 1 表

各種数量計算書

備考

種別 番号	距離	掘削			床掘			埋戻			盛土			備考
		A	平均	V	A	平均	V	A	平均	V	A	平均	V	
A箇所														
No.0	-	1.4	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
No.2	2.0	1.8	1.60	3.2	0.9	0.90	1.8	0.3	0.30	0.6	0.3	0.25	0.5	
No.5	3.0	3.2	2.50	7.5	0.9	0.90	2.7	0.3	0.30	0.9	0.2	0.25	0.8	
B箇所														
No.0	-	1.8	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
No.4	4.0	1.7	1.75	7.0	0.9	0.90	3.6	0.3	0.30	1.2	1.4	0.80	3.2	
No.8	4.0	1.3	1.50	6.0	0.9	0.90	3.6	0.3	0.30	1.2	0.4	0.90	3.6	
合計														
	13.0			23.7			11.7			3.9			8.1	

伊達1号 農地

計第 2 表

各種数量計算書

備考

種別 番号	距離	法面整形工			張芝工									備考
		L	平均	A	L	平均	A							
A箇所														
No.0	-	3.5	-	-	3.5	-	-							
No.2	2.0	3.8	3.65	7.3	3.8	3.65	7.3							
No.5	3.0	4.0	3.90	11.7	4.0	3.90	11.7							
B箇所														
No.0	-	4.9	-	-	4.9	-	-							
No.4.0	4.0	4.8	4.85	19.4	4.8	4.85	19.4							
No.8.0	4.0	4.7	4.75	19.0	4.7	4.75	19.0							
C箇所														
No.0		5.7			5.7									
No.9	9.0	5.6	5.65	50.8	5.6	5.65	50.8							
No.18	9.0	5.5	5.55	50.0	5.5	5.55	50.0							
合計	31.0			158.2			158.2							

伊達1号 農地

計第 3 表

各種数量計算書

備考

種別 番号	距離	ブロック積			裏込砕石			ブロック基礎						
		SL	平均	A	A	平均	V	平均	L					
A箇所														
No.0+0.3	-	2.1	-	-	0.9	-	-							
No.2	1.7	2.1	2.1	3.6	0.9	0.9	1.6			1.7				
No.5-0.3	2.7	2.1	2.1	5.7	0.9	0.9	2.5			2.7				
B箇所														
No.0+0.3	-	2.1	-	-	0.9	-	-							
No.4.0	3.7	2.1	2.1	7.8	0.9	0.9	3.5			3.7				
No.8-0.3	3.7	2.1	2.1	7.8	0.9	0.9	3.5			3.7				
合計	11.8			24.9			11.1			11.8				

伊達1号 農地

計第 4 表

各種数量計算書

備考

種別 番号	距離	小口止工			すり付け(石積み)			すり付け(石積み)			備考			
				N	SL	平均	A					SL	平均	A
A箇所				2.0										
B箇所				2.0										
A箇所								B箇所						
No.0					2.46	-	-				2.46	-	-	
	0.50				2.46	2.46	1.2		0.50		2.46	2.46	1.2	
	1.10				0.0	1.23	1.4		1.10		0.0	1.23	1.4	
No.4					2.46	-	-				2.46	-	-	
	0.50				2.46	2.46	1.2		0.50		2.46	2.46	1.2	
	1.10				0.0	1.23	1.4		1.10		0.0	1.23	1.4	
計	3.2			2.0			5.2						5.2	

